


Handwritten notes in blue ink, possibly representing a diagram or a list of items, including letters like 'H', 'W', 'I', 'L', 'U', and 'V' scattered across the page.

[illegible]

h.g. v

100 - orig

5 6 - Khyber

$\text{K}_{\text{H}_2\text{O}} - ?$

leakage upstream - ?, net 25 > zero

inflow/outflow water - ?, net 30 > zero

1) $\text{key}_{\text{user}} = \text{ty}(k.)$

$$2) 14 + 25 = 39 \text{ u.w.p.}$$
$$3 \times 3 = 9$$

(2000-2001)

$$(1/n \cdot n) \mathbb{E} = \mathbb{E} \text{ A } \mathbb{E} \text{ S } (4)$$
$$954 = 3 \times 315 + 9$$

Quellen: neuere maps, neuere se seuenen Blatt

9.9 N

$12, 1, 2, 3, 2$; $\boxed{2}$; $\textcircled{3}$; $\boxed{2}$; $\nabla 1$; $\boxed{2}$; $\nabla 1$; $12+1+2+3+2=11$

$$f + h + g = 11$$

Quadrat: 542

215

17	1	2	3	4	30	31
18	5	6	7	8	29	32
19	9	10	11	12	28	33
20	13	14	15	16	27	34
21	22	23	24	25	26	35
42	41	40	39	38	37	36
43	44	45	46	47	48	49


Ответ:

17	1	2	3	4	30	31
18	5	6	7	8	29	32
19	9	10	11	12	28	33
20	13	14	15	16	27	34
21	22	23	24	25	26	35
42	41	40	39	38	37	36
43	44	45	46	47	48	49

Остаток на клетке 13

7.5

~ 6.2



A - 3

B - 1

C - ? S

7.5

Председатель комиссии:
Абросимова С.А.

Члены комиссии:

Соловьев И.И.

Шатохина И.И.

Григорьева Е.А.

Евсеева В.В.

Землинский И.П.

$$G = A + B = 3 + 1 = 4$$

$$C = 4 + 1 = 4 + 1 = 5$$

$$S = 5 \times 5 = 25 \text{ см}^2$$

Ответ: площадь квадрата C равна 25 см²

Александров Александр

56



Ему известны значения B и C , а требуется A с 85

Ergebnis: 5

One $\frac{1}{2}$ m : 25 cm

15 күз көрсөткөчү, 1 к. 15 күнө. 0.5.

Thyrodin, T.K. Elini chotivani be vopysu

$$10 + 25 = 35 \text{ (km) average}$$
$$95 + 35 + 10 = 140 \text{ (u) - unguisur & ceno}$$


201676

Директорское кресло: 1 шт. 14 000 руб. 1 шт. 14 000 руб.

Ulamoxuic 121
Zomaxuic 271
Etiaca 131
Zomoxuic 121



56



56

pay. 25

6.3
16
16

Shyabha ~~gobara~~ normally was ~~not~~ ~~an~~ ~~important~~ ~~person~~ ~~in~~ ~~the~~ ~~area~~

$$85 + 30 = 55 \text{ (hrs)} \rightarrow \text{Time to complete}$$

100-55 = 45 (avg) - $\frac{1}{2}$ year

100-55 = 45 (unf) - hypernatremia
45-30-25 = -10 (unf) - normonatremy y glomerular nephrosis na 10 decrease, ren
ova uularem contract.

55

$929, 20, 2$ normally $20, 9+2+0=20, 2+0=2$

Ungewinn : Gewinn minus Kosten
: Gewinn minus Kosten


1. *Agropyrum* 21.4 (29)
 2. *Agropyrum* 21.4 (29)
 3. *Agropyrum* 21.4 (29)
 4. *Agropyrum* 21.4 (29)
 5. *Agropyrum* 21.4 (29)
 6. *Agropyrum* 21.4 (29)
 7. *Agropyrum* 21.4 (29)
 8. *Agropyrum* 21.4 (29)
 9. *Agropyrum* 21.4 (29)
 10. *Agropyrum* 21.4 (29)

908

06.04

Шайбекова Кира

6.1



↑ пустая клетка.

21.

0.5


6.2

сторона $\square C = 5$ см.
 $S = 5 \cdot 5 = 25 \text{ см}^2$ - площадь $\square C$.

✓ 75.

6.3

15 раз.



45.

6.4. Решение:

- 1) $25 + 30 = 55$ (ч)
- 2) $100 - 55 = 45$ (ч)
- 3) $45 + 30 = 75$ (ч)
- 4) $45 - 20 = 25$ (ч)
- 5) $75 + 25 = 100$ (ч).

Ответ: права мама.

Условие:

Всего - 100 кружков.

мелких на 25 больше

крупных? ир.

на столько на 30 больше

75

Председатель комиссии: Аброщинова С.А.

Члены комиссии:

Солоняров И.Н.

Шатокина И.И.

Гедотарева Е.А.

Евсеева В.В.

Земшеникина Н.П.

6.5.

909,02,0

929,20,2

?

35

6.7

方

288



٤٠٩

Diagram to ma
Graph: $\lambda \propto \frac{1}{\mu}$

6.3

It is a good

6.4. Water

6.4. $2.5 + 3.0 = 5.5$ (average) - 6.20 km or 5.

34

$2/100 - 55 - 45/100 =$
 $3/45 - 30 - 25/100 = 10/100$ - 10×10 *Extrusion* *between* *cellar*.

6.9. 2016

55.

$$\gamma - \alpha\beta = 5 + \beta + 6$$
[illegible]

Pygastera atramentaria

N/6.2 M 6.2 = 12(u)

4.1 (4.2 = 8(u) 8.2 = 16(u)

3.2 = 6(u)

3.1 h

1/2
1/6

3/4(u) -

Unkown 34 water used bens.

4/5

1/3.2 = 4 = 8(u) - aqua mptoria rbaqama a.

4/8.4 = 12(u) - aqua mptoria rbaqama B

12+8 = 20(u) - aqua mptoria rbaqama C

20+12 = 32(u) - aqua mptoria rbaqama D

32.4 = 128(u)

Unkown: mptoria rbaqama D 128 mptoria.

N/2 M B

Unkown: mptoria rbaqama

1	Unkown: mptoria rbaqama	+	-	-	+
2	Unkown: mptoria rbaqama	+	-	-	+
3	Unkown: mptoria rbaqama	+	-	-	+
4	Unkown: mptoria rbaqama	+	-	-	+

4/5

(123 + 45.6) + (4)

(123 + 45.6) + 4.2 = 130.8

(123 + 45.6) + 4.2 = 130.8

4/5

3/5

Unkown 326 mptoria bens.

Bens 285

Pygastera atramentaria

Aspergillus C.A

Calcarina M.H

Uromyces M.H

Uromyces E.A

Uromyces B.B

H.17

238

101

Или каковы платежи к концу периода и

n - количество платежей

239

$$f + n \cdot u = 55$$

$$n = \frac{55 - 1}{55} = \frac{54}{55} \approx 1$$

$\Rightarrow$ платежи осуществляются по 55 рублям

10.2

$$X + Y = 1$$

$$X = Y$$

$$X^3 + 3XY + Y^3 = (X+Y)^3 - 3XY(X+Y) = 1 - 3XY = 1 - 3Y^2 = 1 - 3Y^2 + 3Y^2 - 3Y^2 + Y^2 = 1 - 3Y^2 + Y^2 = 1 - 2Y^2$$

10.3

Если в первом году не было платежей, то во втором году не было платежей, и т.д.

240

И.С. и С.И. есть хотя бы 1 платеж

Значит, если в первом году не было

$$(100 - 81) + 1 = 20 \text{ лет}$$

на протяжении 20 лет

на протяжении 20 лет

на протяжении 20 лет

$$100 - 20 - 20 = 60$$

это тоже было 2 платежа

по 60 рублям

$$60 + 1 = 61 \text{ рубль}$$

Итого: 61 рубль

Апрель 19.04
Сентябрь 19.04
Октябрь 19.04
Ноябрь 19.04
Декабрь 19.04
Январь 20.01
Февраль 20.02
Март 20.03
Апрель 20.04
Май 20.05
Июнь 20.06
Июль 20.07
Август 20.08
Сентябрь 20.09
Октябрь 20.10
Ноябрь 20.11
Декабрь 20.12

0 7.09.

Получено 315.

№ 7.1.

$$\frac{1}{21} : \frac{2}{20} : \frac{3}{19} : \frac{4}{18} : \frac{5}{17} : \frac{6}{16} : \frac{7}{15} : \frac{8}{14} : \frac{9}{13} : \frac{10}{12}.$$

№ 7.2.

уменьш, что 5 уединенных уединенных и
после этого уединенно и т.д. Десять

уединенных и в этом уединенных уединенных

уединенных. Везде уединенно и, что они уединенно
каждый из уединенных уединенных и уединенных. Если
это так, тогда уединенных уединенных.

$$7) 13 \cdot 85 + (15 \cdot 5) + 5 + 3 = 26 \text{ (у.)}$$

уединенных: 26 уединенных и уединенных.



И если уединенных уединенных не уединенных, тогда уединенных
уединенных уединенных уединенных и уединенных уединенных.

$$7) 13 + 25 + 5 + 3 = 36 \text{ (у.)}$$

уединенных: 36 уединенных и уединенных.

№ 7.3.

Если мы что-то делаем из этой уединенных уединенных.
уединенных уединенных на 2 уединенных уединенных (уединенных).
уединенных уединенных уединенных уединенных (уединенных).
уединенных уединенных уединенных уединенных уединенных.
уединенных уединенных уединенных уединенных уединенных.



36

36

7) $7 \cdot 7 = 49$ (know - do not know the power).

Эмоционально-личностное развитие личности с учетом ее индивидуальных особенностей.

2) $49\frac{1}{3} - 5\frac{1}{6} = 44\frac{1}{2}$ (ка-бо фунт, который можно положить на
этой горе, а иначе - это означает, что мы не сможем
идти).

Временная 26 июня
Дневная - 8 апреля.

SL

6	1	9	5
14	8		
12		4	3
7	10	2	11

7.5X

- (1) $58-7=51$ (sym. boyram payment na me bhai)
- (2) $75-3=72$ (sym. boyram sarobai boy pay)
- (3) $88-12=76$ (sym. boyram payment boy pay)
- (4) $76-57=19$ (kar-to dem, korporat naonam c moshon)

Идеальный раствор: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln x_1$
 Реальный раствор: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln a_1$
 Идеальный газ: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln \frac{p}{p^0}$
 Реальный газ: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln \frac{f}{p^0}$
 Идеальный кристалл: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln \frac{p}{p^0}$
 Реальный кристалл: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln \frac{f}{p^0}$
 Идеальный раствор: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln x_1$
 Реальный раствор: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln a_1$
 Идеальный газ: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln \frac{p}{p^0}$
 Реальный газ: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln \frac{f}{p^0}$
 Идеальный кристалл: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln \frac{p}{p^0}$
 Реальный кристалл: $\Delta G_{\text{раств}} = RT \ln \frac{f}{p^0}$

Мамонтова Н. В.
Государства и др.
Еврейская Р. В.
Землеустройство Н. В.

2) $25 - 3 = 22$ sym. folgt aus Symmetrie von (1) und (2)

SP

2188-12=76 (sym. body part movement of hand).

~~15881~~ *

~~The many underground brown~~


~~$5/9 \times 5/15 = 5/9 \times 1/3 = 5/27$
 $5/9 \times 5/15 = 5/9 \times 1/3 = 5/27$
 $5/9 \times 5/15 = 5/9 \times 1/3 = 5/27$~~

May 10 Item: may mean song too, may take off product
may 10 item may mean song, may take off product

guy. it's been a while since we've seen him.

8.1

$S_c = 5 \cdot 5 = 25 \text{ cm}$, mark mark $B = 1$, $A = 3$, $a \text{ } 1 \text{ } 1$, $B = 1$, $K = 2 \text{ cm}$



$C \square$ $a \text{ } 1 \text{ } 1$ $B = 1$ $K = 2 \text{ cm}$
 $a \text{ } 1 \text{ } 1$ $B = 1$ $K = 2 \text{ cm}$
 $a \text{ } 1 \text{ } 1$ $B = 1$ $K = 2 \text{ cm}$
 $a \text{ } 1 \text{ } 1$ $B = 1$ $K = 2 \text{ cm}$

Andere: $S_c = 25 \text{ cm}$

7.5

8.3

Boas

$V = 3 \text{ km}^2$

$t = 22$

$S = 26$

$S = 3 \cdot 2 = 6 \text{ km}$

$V_H = 3 \cdot 1,5 = 4,5 \text{ km}^2 / \text{anproben Fluss}$

$3 - 2 = 12$

$t_H = 6 : 2 = 32$

Angabemasse Fluss betreu na treu fassene = 60 wun
 Andere: Fluss betreu na 60 wun fassene

8.5

Progenen na-60 ge 2a X

$X - \frac{1}{4} X = \frac{3}{4} X$ $\text{Verweiden chagines}$

$\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} X = \frac{3}{16} X$ $\text{Villucenen chagines}$

$\frac{3}{16} X = 1$ Villucenen chag

$X = \frac{16}{3}$


$X = \frac{28 \cdot 3}{3} = 28 \text{ wun}$

Andere: 28 teuber - wun na-60 fassene na
 fassene

0.5

8.4

08-06



Решо:

 $\triangle ABC$ $BC = 19 \text{ cm}$

DF - height

 $AC = 11 \text{ cm}$ $P_{AFC} = ?$ $BD = DF$ $\angle BDF = 90^\circ$ $\angle BDF = 81,5^\circ$ в к. $\angle BDF = 90^\circ$ - height $\angle ADF = 90^\circ$ - height $\triangle ABF$ - height

given two heights

 ~~$AB = 20 \text{ cm}$~~ $AF = BF - \triangle ABF - h$ $BF = 18 \text{ cm} = BF - AF$ $FC = 1 \text{ cm}$ $P_{AFC} = 11 + 18 + 1 = 30 \text{ cm}$ 45 Answer: $P_{AFC} = 30 \text{ cm}$

Прогнозные курсы:

Аспирантура Е.А. ~~Решо~~
 Курсовые У.А. ~~Решо~~
 Ученые У.А. ~~Решо~~
 Ученые Е.А. ~~Решо~~
 Е.А. ~~Решо~~
 Ученые У.А. ~~Решо~~
 Ученые Е.А. ~~Решо~~